makita®

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

2021

Будівництво

з акумуляторним інструментом LI-ION LI-ION

МОБІЛЬНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК З ОХОЛОДЖУВАННЯМ ТА ОБІГРІВОМ 18В

DCW180Z

18V LITHIUM-ION

31 999грн

Поставляється з плечових ременем, кабелем живлення від мережі змінного струму, та кабелем живлення від автомобільного прикурювача.

5 СТУПЕНІВ ОХОЛОДЖЕННЯ
-18 ° | -10 ° | 0 ° | 5 ° | 10 °

2 РІВНЯ НАГРІВАННЯ 55 ° | 60 °

ДО 17 ГОДИН РОБОТИ НА 2 X BL1860 В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ 5 ° C

ТЕРМО-КОНТЕЙНЕРИ МАКРАС

11л **198254-2** 500мл ×10 2л ×2

18л **198253-4** 500мл ×20 2л ×4

2 700грн

3 150грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ШУРУПОКРУТ XGT 40 В макс, 220 Нм TD001GM201

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT

Поставляється з швидкою зарядкою DC40RA, батарей BL4040 x 2шт. (40В 4,0Аг), гачок та кейс Makpac.

25 049 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛ-ШУРУПОКРУТ XGT 40 В макс, 140 Нм DF001GD201

40V Li-ion max · BL MOTOR · AFT · XPT

Крутний момент	**140 Нм**
Макс. діамент свердління	
сталь	**13 мм**
деревина	**38 мм**
у дереві коронкою	**152 мм**

Поставляється з швидкою зарядкою DC40RA, батарей BL4025 x 2шт. (40В 2,5 Аг), гачок та кейс Makpac.

24 435 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛЬ-ШУРУПОКРУТ XGT 40В макс DF002GZ

40V Li-ion max · XPT · BL MOTOR

Крутний момент	**65 Нм**
Макс. діамент свердління	
сталь	**13 мм**
деревина	**38 мм**
у дереві коронкою	**51 мм**

7 000 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ XGT 40В макс HP001GM201

40V Li-ion max · AFT · XPT · BL MOTOR

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В мак, 4,0 Аг), зарядним пристроєм DC40RA, обмежувачем глибини, бічною ручкою, гачком, бітами (2 шт.) та кейсом типа Makpac.

26 049 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З УДАРОМ XGT 40V макс HP002GZ

40V Li-ion max · XPT · BL MOTOR

Крутний момент	**65 Нм**
Макс. діамент свердління	
сталь	**13 мм**
деревина	**38 мм**
у дереві коронкою	**51 мм**
у цеглі	**13 мм**

7 200 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS XGT 40В макс, 20,9Дж

HM002GZ03

40Vmax Li-ion · BL MOTOR · XPT · AVT & SOFT NO LOAD · AWS

Поставляється з бічною ручкою типу D, зубилом SDS-MAX 280 мм, мастило для бурів 100 мл, текстильної тканини та кейс для транспортування та зберігання

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в даній комплектації

26 999грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS LXT, 18 В+18 В макс

DHR282ZU

LXT · BL MOTOR · XPT · AFT · AVT & SOFT NO LOAD · AWS

Енергія удару	2.8 Дж
Шв. хол. ходу	0 - 980 об/хв
Ударів за хв	0- 5000
Діаметр свердління бетон	28 мм
сталь	13 мм
дерево	32 мм
Вага	3,9кг

16 590грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS LXT, 18 В+18 В

DHR280Z

Енергія удару	2.8 Дж
Шв. хол. ходу	0 - 980 об/хв
Ударів за хв	0- 5000
Діаметр свердління бетон	28 мм
сталь	13 мм
дерево	32 мм
Вага	3,9 кг

9 299грн

LXT · XPT · AVT & SOFT NO LOAD · BL MOTOR

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS XGT 40 В макс

HR003GM201

40Vmax Li-ion · BL MOTOR · XPT · AVT

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В макс, 4,0 Агод), швидким зарядним пристроєм DC40RA, бічною ручкою, обмежувачем глибини, тканини, мастилом для бурів 100 мл та кейсом Тип Макрас.

Енергія удару	2.9 Дж
Шв. хол. ходу	0 - 980 об/хв
Ударів за хв	0- 5000
Діаметр свердління бетон	28 мм
сталь	13 мм
дерево	32 мм
Вага	4,0 кг

31 485грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS LXT. 18 В+18 В

DHR400ZK

LXT · BL MOTOR · XPT · AVT

Енергія удару	8 Дж
Мак. діаметр свердління:	
буром	40 мм
коронкою	105 мм
Вага	7,3 кг

30 788грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX XGT 40 В макс, 8.0 Дж

HR005GM202

40Vmax Li-ion · BL MOTOR · XPT · AFT · AVT & SOFT NO LOAD · AWS

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В мах, 4.0 Агод), зарядний пристроєм DC40RA, бездротовим пристроєм AWS, бічною ручкою, бічною ручкою типу D та обмежувачем глибини.

65 000грн

HR005GZ01

Енергія удару	8 Дж
Мак. діаметр свердління:	
буром	40 мм
коронкою	105 мм
Вага	7,4 кг

41 000грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX XGT 2x40 В макс, 21.4 Дж

HR006GZ

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax · BL MOTOR · XPT · AVT & SOFT NO LOAD · AFT · AWS

65 000грн

Енергія удару	21.4 Дж
Число оборотів	0 - 1.100 хв
Діаметр свердління бетон	52 мм
коронкою	164 мм

Поставляється у кейсі

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ XGT 40 В макс, 1800 Нм
TW001GM201

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT

Поставляється з швидкою зарядкою DC40RA, батарей BL4040 x 2шт. (40 В 4,0 Агод), гачок та кейс Makpac.

29 299 грн

TW001GZ

Посадочне місце	3/4 "
Крутний момент затяжки	1800 Нм
на зрив	2050 Нм
Стандартні болти	M12 - M36

15 981 грн

АКУМУЛЯТОРНА НОЖІВКА XGT 40 В макс JR001GM201

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT

Довжина ходу	32 мм
Частота хол. ходу	0-2.300/0-3.000 хв
Глибина розпилу (дерево)	255 мм
Глибина розпилу труб (90 °)	130 мм

Поставляється з швидкою зарядкою DC40RA, батарей BL4040 x 2шт. (40 В 4,0Агод), гачок та кейс Makpac.

27 006 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА XGT 40 В макс
GA035GZ

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT · AFT · BRAKE

Кількість обертів	8.500 хв
Діаметр диска	150 мм
Мак. глибина різа	50 мм

8 599 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА XGT 40 В макс
GA008GM201

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT · AFT

Кількість обертів	8.500 хв
Діаметр диска	125 мм
Мак. глибина різа	29 мм

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В мах, 4.0 Агод), швидким зарядним пристроєм DC40RA, бічною ручкою, кожухом, ключем, кругом 125x6 мм та кейсом типу Makpac.

25 467 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА XGT 40 В макс
GA023GM201

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS · BRAKE

Кількість обертів	3.000 -8.500 хв
Діаметр диска	125 мм
Мак. глибина різа	29 мм

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40В мах, 4.0 Агод), швидким зарядним пристроєм DC40RA, бічною ручкою, кожухом, ключем, кругом 125x6 мм та кейсом типу Makpac.

24 295 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА XGT 40 В макс
GA038GZ

40V Li-ion max · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS · BRAKE

Кількість обертів	6.600 хв
Діаметр диска	230 мм
мак. глибина різа	66 мм

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в даній комплектації

9 999 грн

АКУМУЛЯТОРНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА XGT 40 В макс
HS004GM202

40V max Li-ion · BL MOTOR · BRAKE · XPT · ADT

Діаметр диска	185/190 мм
Мак.глибина розпилу	60/62,5 мм
Кількість обертів	6.000 об/хв

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В max, 4.0 Агод), швидким зарядним пристроєм DC40RA,та кейсом типу Makpac.

32 760грн

АКУМУЛЯТОРНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА LXT, 18 В+18 В DRS780Z

LXT · BL MOTOR · BRAKE · XPT · ADT

Діаметр диска	185 мм
Мак.глибина розпилу	65 мм
Кількість обертів	5.100 об/хв
Вага	5.0 кг

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

11 200грн

АКУМУЛЯТОРНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА XGT 40 В макс RS001GM101

40V max Li-ion · BL MOTOR · BRAKE · XPT · ADT

Діаметр диска	185/190 мм
Мак.глибина розпилу	65 мм
Кількість обертів	6.400 об/хв

Поставляється з 2 батареями BL4040 (40 В max, 4.0 Агод), швидким зарядним пристром DC40RA, диском 185 мм та ключем 13 мм.

23 000грн

АКУМУЛЯТОРНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА XGT 40 В макс
RS002GT101

40V max Li-ion · BL MOTOR · XPT · BRAKE · AWS

Діаметр диска	260 мм
Мак.глибина розпилу	95 мм
Кількість обертів	4.000 об/хв

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

29 500грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ XGT 40 В макс
FN001GZ

40V max Li-ion · BL MOTOR · XPT

Довжина цвяхів	15 - 40 мм
Тип цвяхів	18 GA
Ємність магазина	110

22 000грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ
DGP180Z

18V LITHIUM-ION

НОВИНКА

690 мПа
Максимальний тиск

Швидкість:	**1-швидкості**	**145 мл / хв**
	2-швидкості	**290 мл / хв**
Ємність резервуара		**410/455 г**
Довжина шлангу		**120 см**
Тип мастила (NLGI)		**№0-№2**
Вага		**4,8 кг**

Поставляється з плечових ременем
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

11 049грн

АКУМУЛЯТОРНА ДИСКОВА ПИЛА 18В
DCC500Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR AWS XPT ADT

НОВИНКА

Діаметр диска	**125 мм**
діаметр посадки диска	**20 мм**
Мак.ріжуча здатність	**40 мм**
Різ під кутом 45 °	**27 мм**
Кількість обертів	**8.800 об/хв**

Мішок для сбора пилу та ключ шестигранний
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації.

Глибина різа
40 мм

10 999грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ LED ПРОЖЕКТОР 18 В
DEADML811

НОВИНКА

3.000 Лм
Світловий потік

18V LITHIUM-ION 14.4V

2 варіанта живлення
- 1 акумулятора 18 В / 14,4 В
- від мережі

Світловий потік	**750/1500/3000 Лм**
час роботи від	**13/7,5/3 год**
клас захисту	**IP64**

Поставляється з кабелем живлення 2,5 м.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації.

11 199грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ LED ПРОЖЕКТОР 18 В DEADML809

10.000 Лм
Світловий потік

18V LITHIUM-ION 14.4V

3 варіанта живлення
- 1 акумулятора 18 В / 14,4 В
- 2 акумуляторів 18 В / 14,4 В
- від мережі

НОВИНКА

Поставляється з кабелем живлення 2,5 м.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації.

Світловий потік	**2.000/4.000/10.000 Лм**
Час роботи від BL1860B	**8,5/4,5/1,7 год**
клас захисту	**IP65**

15 180грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ КУТОВИЙ ДРИЛЬ LXT 18 В
DDA450ZK

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

НОВИНКА

Передня ручка

Бокова ручка

Компактний та маневрений

Мала вага

3,5 Кг

з BL1850 5.0 Агод

Кількість обертів	0-450/0-1400 об/хв
Крутний момент	26 / 70Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	38 мм
у дереві коронкою	127 мм

19 950грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18 В
DHR202Z

18V LITHIUM-ION

0-4.000

Ударів за хвилину

Єнергія удару	2.0 Дж
Число оборотів	0 - 1.100 хв
Діаметр свердління бетон	20 мм
сталь	13 мм
дерево	26 мм

Поставляється з бокової ручкою та обмежувачем глибини.

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

4 299грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З УДАРОМ LXT 18 В
DHP486Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

130 Нм

Максимальний крутний момент

НОВИНКА

Крутний момент	130Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	50 мм
у дереві коронкою	152 мм
цегла	16 мм

9 699грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛЬ-ШУРУПОКРУТ З УДАРОМ 18В
DHP487Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

НОВИНКА

40 Нм

Максимальний крутний момент

Крутний момент	40 Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	36 мм
у дереві коронкою	51 мм
цегла	13 мм

4 699грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ, 18В

DTM52Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

XPT AVT

STARLOCK

DTM52Z

Коливань за хв. 10.000-20.000
Кут відхилення 3.6 °
LED підсвічування робочої зони

НОВИНКА

5 999 грн

Багато можливостей застосування

Сумісний з аксесуарами STARLOCK MAX

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ШУРУПОКРУТ 18В

DTD157Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

XPT

Число оборотів	**0-1.300 / 0-3.000 хв**
Частота ударів	**0 - 2.000 /0- 4.100 хв**
Стандартні болти	**5 М-12 М**

140 Нм

Максимальний крутний момент

НОВИНКА

Поставляється з гачком
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

5 000 грн

КУРТКА З ВЕНТИЛЯЦІЄЮ 18 В
DFJ212L
DFJ212M
DFJ212XL

18V LITHIUM-ION · 12Vmax LITHIUM-ION · BL MOTOR

Матеріал:
Поліестер, водонепроникний

Поставляється з 2 вентиляторами з безщітковім двигуном, з'єднувальним кабелем

Зарядний пристрій, акумулятор та адаптер відсутні в комплектації

від 6 000грн

КУРТКА З ВЕНТИЛЯЦІЄЮ 18 В
DFJ213AL
DFJ213AM
DFJ213AXL

18V LITHIUM-ION · 12Vmax LITHIUM-ION · BL MOTOR

Матеріал:
Поліестер, водонепроникний

Поставляється з 2 вентиляторами з безщітковім двигуном, з'єднувальним кабелем

Зарядний пристрій, акумулятор та адаптер відсутні в комплектації

5 400грн

Максимальний комфорт під час праці навід у найспекотніші дні.

КУРТКА З ВЕНТИЛЯЦІЄЮ 18В
DFJ312AL (розмір L)
DFJ312AM (розмір M)
DFJ312AXL (розмір XL)

18V LITHIUM-ION · 12Vmax LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT

НОВИНКА

Матеріал: бавовна

Поставляється з 2 вентиляторами з безщітковім двигуном, з'єднувальним кабелем
Зарядний пристрій, акумулятор та адаптер відсутні в даній комплектації

6 000грн

ТРИМАЧ БАТАРЕЇ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ КУРТКИ CXT 12 В
198639-2

Тип живлення	12В/ CXT
3 швидкості	висока/середня/низька
Час роботи від 4Ar	5 / 9 / 13 годин
USB вихід 5В	2,1А

ТРИМАЧ БАТАРЕЇ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ КУРТКИ LXT 18 В
198634-2

Тип живлення	18В/ LXT
3 швидкості	висока/середня/низька
Час роботи від 6Ar	13.5 / 24.5 / 33 годин
USB вихід 5В	2,1А

Акумулятор не входит до комплекту

Користувач має можливість обрати адаптер, в залежності від наявності акумуляторів 18В LXT або 12В CXT. Для швидкого охолодження присутний турбо режим, якій триває одну хвилину. Куртки мають внутрішні кишені для охолоджувальних елементів що суттєво знижує температуру тіла. Адаптер, акумулятор та охолоджувальні елементи не входять в комплект поставки.

12Vmax LITHIUM-ION **1 836грн**

18V LITHIUM-ION **1 836грн**

КУРТКА З ВЕНТИЛЯЦІЄЮ 18 В
DFV210ZL (розмір L)

18V LITHIUM-ION · 12Vmax LITHIUM-ION · BL MOTOR

Матеріал:
Поліестер, водонепроникний

Поставляється з 2 вентиляторами з безщітковім двигуном, з'єднувальним кабелем
Зарядний пристрій, акумулятори та адаптер відсутні в комплектації

6 300грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В
DDF485FYX3

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

1x 3,0Ar 1x 1,5Ar

Крутний момент	50Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	38 мм

Поставляється з акумулятором BL1830B (18 В / 3.0 Аг) BL1815N (18 В / 1.5 Аг), зарядним пристроєм та гачком.

6 699 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ В'ЯЗКИ АРМАТУРИ18 В
DTR180ZK

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Діаметр проволоки	0,8 мм
діаметр арматури	(D10x2)x(D10x2) / (D13x2)x(D13x2) / D16xD16
Швидкість зв'язки	0.95 сек
Режимів затягування	6
Кількість на котушці	120 стяжок
Час роботи на BL1850B	5 300 вязок

Поставляється з гачком та кейсом.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

54 600 грн

DLX2131JX1

18V LITHIUM-ION

Акумуляторний ударний шурупокрут
DDF482

Акумуляторний дріль-шурупокрут
DTD152

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
DC18RC

3 АКУМУЛЯТОРИ 18 В 3,0 Агод
BL1830B x 3 шт

13 199 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З УДАРОМ 18 В
DHP485RFJ

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Крутний момент	50Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	38 мм
цегла	13 мм

2x 3,0Ar

Поставляється з 2 батареями BL1830 (18 В / 3,0 Агод), зарядним пристроєм DC18RC, з гачком та кейсом типу Makpac.

7 699 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З УДАРОМ 18 В
DHP482Z

Крутний момент	62Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	38 мм
цегла	13 мм

18V LITHIUM-ION

Поставляється з гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

4 056 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛЬ-ШУРУПОКРУТ
DDF482Z

Крутний момент	62Нм
Макс. діамент свердління	
сталь	13 мм
деревина	38 мм

18V LITHIUM-ION XPT

Поставляється з гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

2 399 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРІЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В
DDF482RF

18V LITHIUM-ION XPT

1x 3,0Ar

Поставляється з 2 батареями BL1830 (18 В/3.0 Агод), зарядний пристрій швидкий DC18RC, гачок та кейс.

6 930 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18 В
DHR280Z

18V LITHIUM-ION AVT

Єнергія удару	2.8 Дж
Макс. діаметр свердління	
бетон	28 мм
бетон (коронкою)	58 мм
бетон (алмазна коронка)	65 мм
сталь	13 мм
дерево	32 мм

9 299 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18 В
DHR243Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

Єнергія удару	2.0 Дж
Макс. діаметр свердління	
бетон	24 мм
сталь	13 мм
дерево	27 мм

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

10 500 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18 В
DHR171Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

Єнергія удару	1.2 Дж
Макс. діаметр свердління	
бетон	17 мм
сталь	10 мм
дерево	13 мм

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

5 865 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА, 18 ВХ2
DGA900PT2

18v + 18v → 36v BL MOTOR
ADT AFT BRAKE

Діаметр диску	230 мм
Шв. холостого ходу	6.000 об/хв
Макс. глибина різання	66 мм

2x 5,0Ar

Поставляється з 2 батареями BL1850B (18 В 5,0 Агод), подвійним швидким зарядним пристроєм DC18RD, контргайкою, спеціальним ключем, бічною ручкою та кейсом.

17 199 грн

АКУМУЛЯТОРНА МОНТАЖНА ПИЛА 18 ВХ2
DLW140Z

18v + 18v → 36v
BL MOTOR

Діаметр диска	355 мм
Діаметр отвору посадки диска	25,4 мм
Швидкість холостого ходу	3.800 об/хв
Макс.глибина різа	127 мм
Кількість різів на BL1850B x 2	130*

(профіль 75 x 45 мм товщиною 0,8 мм)*

Поставляється з абразивним диском 355x25,4 мм.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

13 440 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА, 18 В
DGA506Z

18v LITHIUM-ION BL MOTOR
XPT AFT
ADT

Діаметр диска	125 мм
Діаметр отвору посадки диска	22,2 мм
Швидкість холостого ходу	8.500 об/хв
Макс.глибина різа	29 мм

Поставляється з диском 125x6x22,23 мм, захисним кожухом для диска, бічною ручкою, стопорною гайкою та спеціальним ключем на 35 мм.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

6 799 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА, 18 В
DGA519Z

18v LITHIUM-ION BL MOTOR
XLOCK BRAKE
XPT

Діаметр диска	125 мм
Посадка диска	X Lock
Швидкість хол. ходу	3.000-8.500 об/хв
Макс.глибина різа	29 мм

X-LOCK - система швидкого кріплення оснащення

9 273 грн

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФМАШИНА, 18 В
DGA511Z

Діаметр диска	125 мм
Діаметр отвору посадки диска	22,2 мм
Швидкість хол. ходу	3.000-8.500 об/хв
Макс.глибина різа	29 мм

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

18v LITHIUM-ION XPT BL MOTOR
ADT AFT

6 999 грн

АКУМУЛЯТОРНА НОЖІВКА, 18 В
DJR188Z

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Довжина ходу	20 мм
Частота холостого ходу	0 - 3000 хв
Глибина розпилу дерево	255 мм
Глибина розпилу труб	130 мм

Поставляється з лезами 152 мм по металу та дереву.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

7 146 грн

АКУМУЛЯТОРНА СТРІЧКОВА ПИЛА, 18 В
DPB182Z

18V LITHIUM-ION

Довжина стрічки	835 мм
Ширина стрічки	13 мм
Товщина стрічки	0,5 мм
Глибина розпилу	64 x 64 мм

Поставляється з шестигранним ключем на 4 мм.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

11 340 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК 18 В
DRV150Z

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Тягове зусилля	10 kN (1020 кг)
Ход губок	25 мм
продуктивність BL1850D	2300 шт

Поставляється з насадками 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм, мастилом та гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

31 499 грн

АКУМУЛЯТОРНА СТРІЧКОВА ПИЛА, 18 В
DPB183Z

Довжина стрічки	835 мм
Ширина стрічки	13 мм
Товщина стрічки	0,5 мм
Глибина розпилу	66 x 66 мм

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

Поставляється з шестигранним ключем на 4 мм.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

14 399 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК 18 В
DRV250Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Тягове зусилля	20 kN (2 040 кг)
Ход губок	30 мм
Продуктивність BL1850D	1600 шт

Поставляється з насадками 4,8 мм, 6,0 мм, 6,4 мм, мастилом та гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

31 699 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В
DTW190Z

Мак. крутний момент	190 Нм
Стандартні болти	M8-M16
Шпиндель (квадрат)	1/2 "
Вага	1,1 кг



Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

3 000 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В
DTW1001Z

Мак. крутний момент	1050 Нм
Стандартні болти	M10 - M30
Високоміцни болти	M12-M24
Шпиндель (квадрат)	3/4 "
Шв. хол. ходу	0-1800 об/хв
Ударів за хв	0-2200
Розмір (ДхШхВ)	229x91x289 мм
Вага	3,4 кг

12 495 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В
DTW181Z

Мак. крутний момент	180 Нм
стандартні болти	M8-M16
Шпиндель (квадрат)	1/2 "
Вага	1,5 кг

Поставляється з гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

4 773 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В
DTW1002Z

Мак. крутний момент	1000 Нм
Стандартні болти	M12 - M30
Шпиндель (квадрат)	1/2 "
Вага	3,2 кг

12 495 грн

Поставляється з гачком
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В
DTW301RTJ

Макс крут. момент	330Нм
Крут момент викруч.	580 Нм
Стандартні болти	M10-M20
Шпиндель (квадрат	1/2 "

20 700 грн

Поставляється з 2 батареями BL1850B (18 В / 5,0 Агод), зарядний пристрій DC18RC, гачком та кейсом Makpac.

2x 5,0Ar

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В, 230 НМ
DTW251Z

Поставляється з гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

6 051 грн

АКУМУЛЯТОРНА ТОРЦЕВА ПИЛА З ПРОТЯЖКОЮ 18 ВХ2
DLS211ZU

18V + 18V → 36V DXT BL MOTOR AWS ADT

Діаметр диска	305 мм
Макс. глибина різа	92x385 мм / 120x250 мм

Поставляється з диском 305x30x60T, мішком, вертикальним тримачем (122854-6), бездротовим блоком AWS.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

39 900 грн

АКУМУЛЯТОРНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА 18 ВХ2
DHS900Z

BRAKE 18V + 18V → 36V BL MOTOR AWS XPT ADT

Діаметр диска	235 мм
Макс. глибина різання	85 мм
Швидкість хол. ходу	4 500 об/хв
Вага	5,3 кг

Поставляється з насадкою для приєднання до пилососа, диском EFFICUT 235x30x24 та бездротовим пристроєм AWS.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

15 999 грн

АКУМУЛЯТОРНА ЗАГЛИБНА ПИЛА, 18 ВХ2
DSP600Z

18V + 18V → 36V BL MOTOR ADT

Діаметр диска	165 мм
Макс. глибина різання	56 мм
Швидкість хол. ходу	2,500 - 6,300 об/хв
Вага	5,1 кг

Поставляється з диском 165x20x56T та шестигранним ключем.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

16 275 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ШУРУПОКРУТ, 18 В, 165 НМ
DTD152Z

18V LITHIUM-ION XPT

Поставляється з гачком
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

2 856 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ШУРУПОКРУТ, 18 В, 175 НМ
DTD154Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Поставляється з гачком
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

6 687 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ СТЕПЛЕР 18 В
DST112Z

18V LITHIUM-ION XPT

Довжина скоби	7 - 10 мм
Ширина скоби	10 мм
Товщина скоби	0,5 x 0,7 мм
Ємність магазина	150 шт
Продуктивність на BL1830B	6000 скоб

10 506 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ШУРУПОКРУТ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ, 18 В
DFS452Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

Поставляється з бітами PH2-25мм (2 шт.), магнітним тримачем 60 мм та гачком.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

7 278 грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ КУТОВИЙ ДРИЛЬ18 В
DDA351Z

18V LITHIUM-ION

Діаметр свердління:	сталь 10 мм
дерево	25 мм
свердлом форстнера	50 мм

Поставляється з бічною ручкою.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

5 346 грн

АКУМУЛЯТОРНА ШЛІФМАШИНА ДЛЯ СТІН (ЖИРАФ) 18 В

DSL800ZU

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR AWS

Число оборотів	**1000 - 1800 хв**
Діаметр подушки	**210 мм**
Діаметр шліфувального паперу	**225 мм**
Розмір шпинделя	**M14**
Довжина	**150 см**
Вібрації: шліфування	**2,5 м / сек^2**
Габарити 1100 мм посилання	**1 520 мм × 259 мм × 273 мм**
Вага відповідно до EPTA	**4,5 кг**

Поставляється з абразивним диском 225 мм, шестигранним ключем, бездротовим блоком AWS та текстильною сумкою
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

23 999грн

АКУМУЛЯТОРНА ПОЛІРУВАЛЬНА ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФМАШИНА 18 В

DPO600Z

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

Діаметр диска	**150 мм**
Число оборотів	**0 - 6,800 хв**
Коливання	**5,5 мм**
Вага	**3,1 кг**

Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

14 999грн

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА 18 В

DUB185Z

Кількіст об/хв	**0 - 18.000**
Об'єм повітря	**3,2 м^3 / хв**
Швидкість повітря	**80 м / с**
Вага	**1,6 кг**

Поставляється з короткої гумової насадкой
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

18V LITHIUM-ION

2 799грн

АКУМУЛЯТОРНАЯ ДРИЛЬ МІКСЕР 18 В

DUT130Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Макс. діаметр насадки	**165 мм**
Шідкість хол. ходу	**0-350/0-1300 об/хв**
Шпиндель	**1/2**
Розміри	**91x89x231 мм**
Вага	**2,5 кг**

Поставляється з верчиком 165 мм, ключем на 13 мм, 19 мм, бічною ручкою, гумовим кожухом, адаптером M14 та адаптером M12.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

13 860грн

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПОВІТРЯНИЙ НАСОС 18 В

DMP180Z

18V LITHIUM-ION

1 999грн

Робочий тиск	**8.3 бар**
Макс.продуктивність	**12 л / хв**
Довжина шлангу	**65 см**
Вага	**1,4 кг**

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПОВІТРЯНИЙ НАСОС 12 В МАК

MP100DZ

12Vmax LITHIUM-ION

2 730грн

Поставляється з насадками для накачування велосипеда, м'яча чи повітряних куль.
Зарядний пристрій та акумулятори відсутні в комплектації

АКУМУЛЯТОРНИЙ ВЕНТИЛЯТОР 12 В МАК

CF101DZ

12Vmax LITHIUM-ION

2 835грн

Об'єм повітря	**4,6 м^3 / хв**
Швидкість потоку	**180 м / сек**
Час роботи BL1040B	**630/380/275 хв**

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ DDF453

Металеві шестерні редуктора для тривалого терміну служби

Має зручну рукоятку з правильної анатомічної формою, щоб рука користувача інструментом не втомлювалася при роботі

Технічна інформація

Напруга акумулятора		**18 В - LXT**
Швидкість холостого ходу / низька		**0 - 400 хв$^{-1}$**
Швидкість холостого ходу / висока		**0 - 1.300 хв$^{-1}$**
Макс. діаметр свердління	сталь	**13 мм**
	деревина	**36 мм**
Макс. крут. момент / тверд. матеріал		**42 Нм**
Макс. крут. момент / м'який матеріал		**27 Нм**
К-ть механічної шв.		**2**
Налаштув. крутного моменту		**16-D**
Розміри (Д x Ш x В)		**222 x 79 x 244 мм**
Вага		**2,0 кг**

DDF453SYX5

3 499грн

1x 1,5Ar

Поставляється з 1,5Ar x 1 шт, DC18SD, картон коробка

DDF453SYX4

3 899грн

2x 1,5Ar

Поставляється з 1,5Ar x 2 шт, DC18SD, картон коробка

DDF453SYE

4 199грн

2x 1,5Ar

Поставляється з 1,5Ar x 2 шт, DC18SD, кейс

DDF453RFE

5 099грн

2x 3 Ar

Поставляється з 3Ar x 2 шт, DC18SD, кейс

Центральний офіс компанії, Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70 • факс: +380 (44) 494 23 73.
Сервісний центр обслуговування клієнтів, Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
+38 (044) 492 27 73

www.makita.ua facebook.com/LLCMakitaUkraine/ instagram.com/makita_ukraine_official

Makita

Дистрибутор

Пропозиції дійсні у межах наявних запасів, між 01.06.2021 - 30.09.2021.
Рекомендовані ринкові ціни, включаючи ПДВ.
Інформація щодо характеристик продукції, наявності, рекомендованич цін не є пропозицією укласти договір (офертою), вся інформація підлягає уточненню у відповідного офіційного дилера Makita.