



Мережевий Інструмент

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

GA5050

Потужність, (Вт)	1300
Діаметр диску (мм)	125
Число (об/хв)	11000
Вібрації (м/с ²)	8,5
Вага (кг)	2,5

Поставляється з захисним кожухом, бічною ручкою, спеціальним ключем для контргайки

3 499 грн

~~4 935~~ грн

ШТРОБОРИЗ SET-SG1251J

**SG 1251J+ D-61167-10
(10 шт. алмазних дисків)**

ШТРОБОРИЗ SG1251J

Потужність (Вт)	1.400
Шв. обертання диска (об/хв)	10.000
Діаметр диску (мм)	125
Вібрація (м/с ²)	5,0
Вага (кг)	4,4


13 999 грн

~~22 680~~ грн

Період кампанії:
01.10.2021-30.11.2021



D-61167-10



Поставляється з алмазним диском 125 мм (2 шт.), торцевим ключем на 6 мм, ключ 35 мм кейс типу Макрас 4.

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК HEX 28,6 мм HM1812

**AVT & SOFT
NOLOAD**

Потужність, (Вт)	2.000
Частота ударів (хв ⁻¹)	870
Енергія удару (Дж)	72,8
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	31,3

Поставляється з зубилом 400 мм та ключем.

58 746 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS HR3001CJ

Потужність, (Вт)	1.050
Число оборотів хол. ходу (хв ⁻¹)	0-850
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-4.500
Енергія удару (Дж)	3,9
Вібрація (метал / бетон) (м/с ²)	6,0/13,5
Вага (кг)	4,5

Поставляється з бічною ручкою, обмежувачем глибини та кейсом Макрас

12 499 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS HR2631F

Потужність, (Вт)	800
Число оборотів (хв ⁻¹)	0 - 1.200
Частота ударів (хв ⁻¹)	0 - 4.600
Сила удару (Дж)	2,4
Діаметр свердління (мм)	
буром в бетоні	26
коронкою в бетоні	68
сталь	13
дерево	32
Вага (кг)	2,9

Поставляється з бічною ручкою, обмежувачем глибини та кейсом

6 753 грн

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК SDS-PLUS HK1820



Потужність, (Вт)	550
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-3.200
Енергія удару (Дж)	3,1
Вібрація (м/с ²)	10,0
Вага (кг)	3,4

Поставляється з пікоподібним зубилом 250 мм (P-25068), плоским зубилом 20x200 мм (P-25074), зубилом для плитки (P-63987) та кейсом.

14 655 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS HR1840



Потужність, (Вт)	470
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-4.800
Число обертів (хв ⁻¹)	1.500
Діаметр свердління (мм)	
бетон / сталь	18/13
дерево / з кроною	24/65
Вага (кг)	2,4

Поставляється з бічною ручкою, обмежувачем глибини та кейсом.

5 217 грн

ДРИЛЬ З УДАРОМ HP 1640



Потужність, (Вт)	680
Число обертів в хв. (хв ⁻¹)	0-2.800
Діаметр свердління (мм)	
бетон/сталь/дерево	16/13/30
Вага (кг)	2

Поставляється з ключем для патрону, обмежувачем глибини та бічною ручкою.

2 149 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-Plus та бури HR2810 + B-12332 SET-HR2810



Потужність (Вт)	850
Сила удару (Дж)	2,8
Число обертів (хв)	0-1 100
Частота ударів (хв)	0-4 500
Діаметр свердління (мм)	
бетон	28
коронкою в бетоні	80
Вага (кг)	3,4

7 829 грн

**ПЕРФОРАТОР SDS-Plus
HR2810**

8 129 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX HR4002



Потужність, (Вт)	1050
Сила удару (Дж)	6,1
Число обертів (хв)	680
Частота ударів (хв)	2.500
Діаметр свердління (мм):	
бетон	40
коронкою в бетоні	105
Вага (кг)	6,6

14 339 грн

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS та бури SET-HR2630T-1



Потужність, (Вт)	800
Сила удару (Дж)	2,4
Число обертів (хв ⁻¹)	0 - 1.200
Частота ударів (хв)	0 - 4.600
Діаметр свердління (мм)	
буром у бетоні	26
коронкою в бетоні	68
сталь	13
дерево	32
Вага (кг)	3
T- зі знімним патроном	

HR2630T

7 824 грн

HR2630

6 300 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA5080RX02

XLOCK

Потужність, (Вт)	1.400
Кількість обертів (хв ⁻¹)	12.000
Діаметр диска Ø (мм)	125
Вібрація (м/с ²)	7,5
Вага (кг)	3,6

Поставляється з захисним кожухом для диска та бічною ручкою.

НОВИНКА

4 358 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9040RF01

СУПЕР ФЛАНЕЦЬ

Потужність, (Вт)	2.600
Кількість обертів (хв ⁻¹)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	6,0
Вага (кг)	8,91

Поставляється з захисним кожухом для диска, бічною ручкою, гайкою 45 мм та гайковим ключем.

8 187 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA5040C

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM

Потужність, (Вт)	1.400
Кількість обертів (хв)	2.800-11.000
Діаметр диска Ø (мм)	125
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	3,6

SJS II- запатентована технологія гасіння вібрації, знижується навантаження на руки, збільшує продуктивність та комфорт в роботі користувача.

4 803 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9030R

Потужність, (Вт)	2.400
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	5,5
Вага (кг)	8,65

R- плавний пуск.

7 581 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA5030

Потужність, (Вт)	720
Кількість обертів (хв)	11.000
Діаметр диска Ø (мм)	2
Вібрація (м/с ²)	8,5
Вага (кг)	1,8

1599 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА 9558HNG



Потужність, (Вт)	840
Кількість обертів (хв)	11.000
Діаметр диска Ø (мм)	125
Вібрація (м/с ²)	8,0
Вага (кг)	2,1

Поставляється з кожухом диска, бічною ручкою, стопорною гайкою та спеціальним ключем.

2 099 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA5050R



НОВИНКА

Потужність, (Вт)	1.300
Кількість обертів (хв)	11.000
Діаметр диска Ø (мм)	125
Вібрація (м/с ²)	8,5
Вага (кг)	2,8

R-плавний пуск, потужний двигун для виконання складних завдань тривалий термін.

5 985 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA6021



Потужність, (Вт)	1.050
Кількість обертів (хв)	10.000
Діаметр диска Ø (мм)	150
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	3,2

Поставляється з захисним кожухом для диска, бічною ручкою, гайкою 45 мм, гайковим ключем та диском 150x6x22,23 по нержавіючій сталі.

4 719 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9020RF



СУПЕРФЛАНЕЦЬ

Потужність, (Вт)	2.200
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	5,5
Вага (кг)	8,05

R- плавний пуск
F-«суперфланець» опорна шайба спрощує заміну робочих дисків: затягування та ослаблення запірної гайки ні потрібно докладати зусиль.

4 620 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9030RF01



СУПЕРФЛАНЕЦЬ

Потужність, (Вт)	2.400
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	5,5
Вага (кг)	8,65

R- плавний пуск,
F- «суперфланець»
Покрашена система захисту від пилу та посилені конічні шестерні редуктора для важкої безперервної роботи.

7 581 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9060



Потужність, (Вт)	2.200
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	7,88

Поставляється з захисним кожухом для диска, бічною ручкою, суперфланець 45 мм та гайковим ключем.

5 220 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9061R



Потужність, (Вт)	2.200
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	8,04

R- плавний пуск,
SJS II- запатентована технологія гасіння вібрації, знижується навантаження на руки, збільшує продуктивність та комфорт в роботі.

6 474 грн

КУТОВА ШІФУВАЛЬНА МАШИНА GA9063R



Потужність, (Вт)	2.200
Кількість обертів (хв)	6.600
Діаметр диска Ø (мм)	230
Вібрація (м/с ²)	6,5
Вага (кг)	5,7

R-плавний пуск
SJS II-гасіння вібрації, знижується навантаження на руки, збільшує продуктивність та комфорт в роботі, додатковий захист руки.

6 474 грн

МОНТАЖНА ПИЛА LW1400

Потужність, (Вт)	2.200
Діаметр диска Ø (мм)	355
Діаметр посадки диска (мм)	25,4
Число обертів (хв)	3 800
Вага (кг)	18,7

Комплектація:
Поставляється з абразивним
диском 355х25,4 мм

9 240 ГРН

ВИСІЧНІ НОЖИЦІ JN1601

Потужність, (Вт)	550
Частота ходу	2.200
Товщина різання (мм)	22
Ширина розрізу (мм)	5
Вага (кг)	1,6

Товщина різання металу:
200 Н/мм² до 2,5 мм
400 Н/мм² до 1,6 мм
600 Н/мм² до 1,2 мм
800 Н/мм² до 0,8 мм

12 975 ГРН

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ JS1601

Потужність (Вт)	380
Частота ходу леза (хв)	4.500
Мін. радіус різання (мм)	250
Товщина різання (мм):	
алюмінію до 200 Н/мм ²	2,5
сталі до 400 Н / мм ²	1,6
сталі до 600 Н / мм ²	1,2
сталі до 800 Н / мм ²	0,8
Вага (кг)	1,4

9 690 ГРН

ЕЛЕКТРОТОЧИЛО GB602

Потужність, (Вт)	250
Кількість обертів (хв)	2.850
Діаметр диска Ø (мм)	150
Товщина диска (мм)	16
Вага (кг)	9,08

Поставляється з дисками
150х16х12,7 мм WA60K для
шліфування, 150х16х12,7 мм K120
для полірування та окулярами.

4 197 ГРН

ШАБЕЛЬНА ПИЛА JR3061

Потужність, (Вт)	1.250
Довжина ходу (мм)	32
Ріжуча здатність (мм)	
Труба / дерево	130/255
Вага (кг)	3,8

4 999 ГРН

ПРЯМА ШЛІФМАШИНА GD0800C

Потужність, (Вт)	750
Кількість обертів (хв)	7.000-28.000
Діаметр цанги Ø (мм)	6
Вібрація м/с ²	4,5
Вага (кг)	1,88

Поставляється з
цангою 6 мм, та двома
ключами 13 мм.

10 818 ГРН

ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФМАШИНА SET-P06000 (P06000C+P-21727)

Потужність, (Вт)	900
Кількість обертів (хв)	0-780
Діаметр диска (мм)	150
Робочий хід (мм)	7,0
Вага (кг)	3,0

12 579 ГРН

P-21727 Губчатий білий
полірувальний диск Ø 150 мм

9 999 ГРН

ВИСІЧНІ НОЖИЦІ JN3201J

Потужність, (Вт)	710
Частота ходу штока (хв)	1.300
Мінімальний радіус різі (мм):	
всередині / зовні	120/128
Товщина різі (мм):	
сталь до 400 Н/мм ²	3,2
до 550 Н/мм ²	2,5
до 800 Н/мм	1,0
алюміній до 200 Н/мм ²	3,5
Вага (кг)	3,4

32 000 ГРН

ШАБЕЛЬНА ПИЛА JR3051TK

Потужність, (Вт)	1.200
Довжина ходу (мм)	32
Ріжуча здатність (мм)	
Труба / дерево	130/255
Вага (кг)	3,2

7 035 ГРН

МОНТАЖНА ПИЛА LC1230N

Потужність, (Вт)	1.750
Кількість обертів (хв)	1.300
Діаметр диска (мм)	305
Діаметр посадки (мм)	25,4
Вага (кг)	19,3

Поставляється з диском
305х25,4х60 мм, тканинним
мішком, трубчастим ключем
17 мм та окуляри.

18 795 ГРН

МОНТАЖНА ПИЛА SET-M2402 (M2402+B-10665-5)

Потужність, (Вт)	2.200
Кількість обертів (хв)	3.800
Діаметр диска (мм)	355
Діаметр посадки (мм)	25,4
Вага (кг)	15

B-10665-5 Набір
відрізних дисків 355х3
36Р (5шт)

6 599 ГРН
5x

УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ TD0101F

Потужність, (Вт)	280
Кількість обертів (хв)	0-3.000
Шпindel (квадрат)	1/2
Загвинчування	
стандартний болт	M10-M16
високоміцний болт	M8-M12
Вага (кг)	1,5

4 512 ГРН

НАБІР ВІДРІЗНИХ ДИСКІВ 355х25,4х3 мм, A36P (5шт) B-10665-5

5x

735 ГРН

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ DF0300

Потужність, (Вт)	320
Кількість обертів (хв)	
висока/низька	0-1.500/0-450
Діаметр затискного патрону (мм)	1,0 - 10
Діаметр свердління (мм)	
сталь/дерево	10/28
Вага (кг)	1,2

Поставляється з гачком

1 899 ГРН

КУТОВИЙ ДРИЛЬ DA3011F

Потужність, (Вт)	450
Кількість обертів (хв)	0-2.400
Діаметр затискного патрону (мм)	1-10
Діаметр свердління (мм)	
сталь/дерево	10/25
Вібрація (м/с²)	2,5
Вага (кг)	1,6

Поставляється з швидко
зажимним патроном та
боковою ручкою.

10 332 ГРН

ДРИЛЬ 6408

Потужність, (Вт)	530
Кількість обертів (хв)	0-2.500
Діаметр затискного патрону (мм)	1-10
Діаметр свердління сталь (мм)	10
дерево	25
Вага (кг)	1,5

4 197 ГРН

ШУРУПОКРУТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНУ FS4000

Потужність, (Вт)	570
Кількість обертів (хв)	0-4,000
Посадочне місце	6,35 мм (1/4 ")
Макс діаметр саморіза (мм)	
гіпсокартон/ дерево	6/6
Вага (кг)	1,3

~~5 010~~ ГРН

2 999 ГРН

ШУРУПОКРУТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНУ FS2300

Потужність, (Вт)	570
Кількість обертів (хв)	0-2.500
Посадочне місце	6,35 мм (1/4 ")
Макс діаметр саморіза (мм)	
гіпсокартон/ дерево	5/6
Вага (кг)	1,7

~~6 087~~ ГРН

3 999 ГРН

Поставляється з бітими
PH2x2шт та магнітним
тримачем 60 мм.

ШУРУПОКРУТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНУ FS2700

Потужність, (Вт)	570
Кількість обертів (хв)	0-2.500
Посадочне місце	(1/4 ")
Саморізний гвинт (мм)	6
Машинний гвинт (мм)	8
Дерев'яний гвинт (мм)	6,2
Вага (кг)	1,6

~~6 417~~ ГРН

4 099 ГРН

ДРИЛЬ DP4011

Потужність, (Вт)	720
Кількість обертів (хв)	1,5-13
1-низька/2-висока	0-1,200/0-2,900
Діаметр затискного патрону (мм)	
Діаметр свердління (мм):	
сталь (1 шв./ 2 шв.)	13/8
дерева (1 шв./ 2 шв.)	40/25
Вага (кг)	2,3


4 686 ГРН

ДРИЛЬ 6413

Потужність, (Вт)	450
Кількість обертів (хв)	0-3.400
Патрон (мм)	1,0-10
Діаметр свердління сталь (мм)	
дерева	10/25
Вага (кг)	1,3

6 087 ГРН

РУЧНА ДИСКОВАЯ ПИЛА HS7100



Потужність, (Вт)	1.400
Кількість обертів (хв)	5.500
Глибина різання (мм)	
кут 0° / 45° / 50°	67/48,5/43,5
Діаметр диска (мм)	190
Вага (кг)	3,7

Поставляється з диском 190x30x12T, боковим упором та шестигранным ключем.

8 703 ГРН

ЛОБЗИК 4329



Потужність, (Вт)	450
Шв. ходу (хв)	500-3.100
Довжина ходу (мм)	18
Глибина різа дерево (мм)	65
сталь	6
Вага (кг)	1,9

Поставляється з шестигранным ключем 3 мм та полотном для розпилу деревини

2 399 ГРН

~~2 999 ГРН~~

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА 5008MG

Потужність, (Вт)	1800
Кількість обертів (хв)	5200
Глибина різ (мм)	
кут 0° / 45°	75,5/57
Діаметр диска (мм)	210
Вага (кг)	5,1



6 669 ГРН

ЛОБЗИК 4326

Потужність, (Вт)	450
Шв. ходу (хв)	3,100
Довжина ходу (мм)	18
Глибина різа дерево (мм)	65
сталь	6
Вага (кг)	1,8



2 646 ГРН

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛА та ЛОБЗИК SET-5008 (5008MG + 4326)



5 999 ГРН

СТРІКОВИЙ НАПИЛОК 9032

Здатна робити з абразивної стрічки 6мм та 13 мм.
125157-7 підшова на 6 мм
125159-3 підшова на 13 мм



Потужність, (Вт)	500
Швидкість стрічки (м / хв)	300-1.680
Довжина стрічки (мм)	533
Ширина стрічки (мм)	9
Вага (кг)	1,6

Поставляється з направляючою підшоною 9 мм, адаптером для пилосбірником та абразивною стрічкою (2 шт.).

7 809 ГРН

СТРІКОВА ШЛІФМАШИНА 9910



Потужність, (Вт)	650
Швидкість стрічки (м / хв)	270
Довжина стрічки (мм)	457
Ширина стрічки (мм)	76
Вага (кг)	2,7

Поставляється з пилосбірником, сталеву пластиною та абразивною стрічкою.

3 999 ГРН

СТРІКОВА ШЛІФМАШИНА 9911



Потужність, (Вт)	650
Швидкість стрічки (м / хв)	75-270
Довжина стрічки (мм)	457
Ширина стрічки (мм)	76
Вага (кг)	2,7

Поставляється з пилосбірником, сталеву пластиною та абразивною стрічкою.

5 220 ГРН

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУБАНОК KP0800



Потужність (Вт)	620
Число обертів (хв)	17.000
Ширина стругання (мм)	82
глибина стругання (мм)	0 - 2,5
Макс. глибина паза (мм)	9
Вага (кг)	2,6

4 499 ГРН

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУБАНОК KP0810



Потужність, (Вт)	850
Число обертів (хв)	16.000
Ширира стругання (мм)	82
Глибина стругання (мм)	0-4
Вага (кг)	3,3

Поставляється з паралельним упором (122785-9), регулятором ножей та торцевим ключем на 9 мм (782209-3).

8 769 ГРН

ШПОНКОВИЙ ФРЕЗЕР PJ7000J



Потужність, (Вт)	700
Кількість обертів (хв)	11.000
Діаметр фрези (мм)	100
Вібрація (м/с²)	2,5
Вага (кг)	2,8

Поставляється з фрезой дискової (B-20644) 100x42x2 мм 6T, з пилосбірником, спеціальним ключем та кейсом Макрас типу 3.

15 855 ГРН

ТОРЦЕВА ПИЛА LS1040N



Потужність, (Вт)	1.650
Кількість обертів (хв)	4.600
Діаметр диска (мм)	255
Внутрішній діам. диска (мм)	30
Вага (кг)	12,4

Поставляється з пилосбірником, диском 260x30x60T, торцевим ключем 13 мм, трикутником, тримачем (322312-4) та додатковими упорами.

11 898 ГРН

ФРЕЗЕР КРОМОЧНИЙ 3712

НОВИНКА

Потужність, (Вт)	530
Кількість обертів (хв)	32.000
Глибина фрезерув. (мм)	42
Діаметр цанги (мм)	6
Вага (кг)	1,7

Поставляється з цангою 6 мм, пазовою фрезею, ключ 10 мм, 17 мм, боковим упором, направляючою для шаблонів.



3 250 ГРН

ФРЕЗЕР RT0700C

Потужність, (Вт)	710
Кількість обертів (хв)	10.000-30.000
Глибина фрезерув (мм)	35
Діаметр цанги (мм)	6 / 8
Вага (кг)	2,7

Поставляється з цангою 6 мм/8 мм, пазовою фрезею, ключ 10 мм, 17 мм, боковим упором, направляючою для шаблонів.



8 115 ГРН

СТРІЧКОВА ПИЛА LB1200F

Потужність, (Вт)	900
Швидкість стрічки (м/хв)	
низка 1 / висока 2	400/800
Ріжуча здатність (мм)	
по висоті / ширині	165/305
Довжина полотна (мм)	2.240
Вага (кг)	82,0

Поставляється з пиляними полотнами довжиною 2240 мм та шириною 6/13/16х2шт., паралельний упор JM21080260, штовхач JM21080290, шестигранний ключ 4 мм, 5 мм, перехідник пило відведення JM21080293

21 300 ГРН

НАСТІЛЬНА ДИСКОВА ПИЛА 2704N

Потужність (Вт)	1.650
Швидкість об/хв	4.800
Діаметр диска(мм)	260х30
Глибина різки (мм)	90 ° 93 мм
	45 ° 64 мм
Вага (кг)	37

39 162 ГРН

ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР LD080P

Діапазон вимірювань (м)	0,05-80
Система вимірювання	дюйм/см
Точність вимірювання	±1,5 мм
Клас захисту (IP)	54
Вага (кг)	0,14

Забезпечує 9 функцій вимірювання: відстань, площа, об'єм, постійна, мін/макс, додавання/віднімання, розташування, Піфагора 3 види. Зберігає 20 останніх вимірювань.

6 510 ГРН

ТОРЦЕВА ТА НАСТІЛЬНА ДИСКОВА ПИЛА, 2В1 LN1040

Потужність, (Вт)	1.650
Кількість обертів (хв)	4.800
Діаметр посадки диска (мм)	260
Діаметр посадки диска (мм)	30
Вага (кг)	14,3

Поставляється з диск 260х30х60Т, пилозбірник, торцевий ключ 13 мм, паралельний упор, трикутник, штовхач.

20 727 ГРН

НАСТІЛЬНА ДИСКОВА ПИЛА MLT100N



Потужність, (Вт)	1.500
Кількість обертів (хв)	4.300
Діаметр посадки диска (мм)	260
Діаметр посадки диска (мм)	30
Вага (кг)	34,1

17 399 ГРН

Поставляється з диском 260х30х40Т, ключ, паралельний упор, кутовий упор, трикутник, штовхач.

РЕЙСМУС 2012NB



Потужність, (Вт)	1.650
Кількість обертів (хв)	8,5
Діаметр посадки диска (мм)	304
Діаметр посадки диска (мм)	3-155
Вага (кг)	27,6

Комплектація: набір стругальних ножів 306 мм (2 шт.), шестигранний ключ, торцевий ключ SW9 (782203-5) магнітний тримач для лез (762014-4)

21 420 ГРН

ПИЛОСОС 1000ВТ, 20Л VC2000L

Потужність (Вт)	1000
Потік повітря (м³/год)	216
Всмоктування (кПа)	21
Клас пилу	L
Ємкість бака (л)	20
Діаметр шланга (мм)	32
Довжина шланга (мм)	2500
Вага (кг)	7,5

5 659 ГРН

ПИЛОСОС VC2512L



Потужність (Вт)	1000
Потік повітря (м³/год)	216
Всмоктування (кПа)	21
Клас пилу	L
Ємкість бака (л)	25
Діаметр шланга (мм)	32
Довжина шланга (мм)	3500
Вага (кг)	8

Можливість приєднати інструмент для одночасного включення під час роботи потужністю до 2 600 Вт

5 899 ГРН



НАБІР РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ 120 120 одиниць E-06616

Комплектація:
Комбіновані ключі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
Головки на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 мм, E4, E5, E6, E7, E8
Головки 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
9, 20, 21 мм, E10, E11, E12, E14, E16, E18
Головки 1/2": 16, 21 мм
Біти 25 мм: 38 шт.
Та різноманітні подовжувачі адаптери та насадки.

4 200 ГРН



НАБІВ СВЕРДЛ ТА БІТ 120 одиниць E-10730

1 999 ГРН



НАБІР СВЕРДЛ ТА БІТ (71 ШТ.) D-33691

1 779 ГРН

НАБІР ПИЛОК HCS ПО ДЕРЕВУ

Наименование	Артикул	Ціна
Чистий прямий різ деревини T101B, 3-60 мм	A-85634	162 ⁰⁰
Чистий прямий різ деревини T101BR, 3-50 мм	A-85715	147 ⁰⁰

СВЕРДЛО ПО ДЕРЕВУ

Наименование	Артикул	Ціна
Свердло 8x115x75 мм	D-07076	33 ⁰⁰
Свердло п 6x95x57 мм	D-07054	15 ⁰⁰
Свердло 6x250x180 мм	D-07331	78 ⁰⁰
Спиральне свердло по дереву 8x250x180 мм	D-07347	81 ⁰⁰

НАБІР СТРУГАЛЬНИХ МІНІ НОЖІВ Т.С.Т. 82мм (2шт.) D-07945



342 ГРН

ЧАШКА ЩІТКА З ГОФРОВАНІМ ДРОТОМ М14, 75мм D-24094

123 ГРН



НАБІР БІТ 28 ШТ B-28911

474 ГРН



НАБІР БІТ 31шт P-73374

Біти з шліцом: 4, 5.5, 6.5 мм
Свердла по металу HSS-TiN:
Ø 1.5 - 7 мм (крок 0.5 мм).
Свердла по каменю: Ø 3,4,5,6,8 мм.
Свердла по дереву: Ø 4,5,6,8,10 мм.
Свердла по дереву пір'яні: Ø 8,15,20 мм.
Ударні головки: Ø 8,10,12,13 мм.
Набір біт довжиною 25 мм і 50 мм.
Подовжувачі, викрутка, зенкер, рулетка
3 метри, ніж, глибиномір, кернер.



483 ГРН

Набор бурів SDS-Plus (5 шт.) D-36049

Б6х160мм 2шт
8х160мм
10х160мм
12х160мм

189 ГРН



АЛМАЗНИЙ ДИСК

Наименование	Артикул	Ціна
Бетон / мрамор 230x22x7 мм	D-52788	399 ⁰⁰
Бетон / мрамор 125x22x7 мм	D-52766	174 ⁰⁰



Центральний офіс компанії, Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70 • факс: +380 (44) 494 23 73.
Сервісний центр обслуговування клієнтів, Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
+380 (44) 492 27 73

www.makita.ua facebook.com/LLCMakitaUkraine/ instagram.com/makita_ukraine_official

ДИСТРИБУТОР



Пропозиції дійсні у межах наявних запасів, між 01.10.2021-30.11.2021.
Рекомендовані ринкові ціни, включаючи ПДВ.
Інформація щодо характеристик продукції, наявності, рекомендованих
цін не є пропозицією укласти договір (офертою), вся інформація
підлягає уточненню у відповідного офіційного дилера Makita.