2021
Садовий інструмент

Період кампаній: 01.10.2021-31.12.2021

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

SET-DUC254-RT

8 699грн

Комплектація:
DUC254Z пила ланцюгова
BL1850B акумулятор 5 Ar
DC18RC шв. зарядний пристрій

Акумуляторний садовий інструмент XGT 40В макс

UB001GZ
ПОВІТРОДУВКА, XGT, 40В макс

10 000грн

Макс. потік повітря:	0-13,5 м³/хв.
режим (Boost):	16,0 м³/хв
Швидкість потоку:	53 м/с
режим (Boost):	64 м/с
Швидкість обертання	0-20,000 об/хв
режим Boost:	0-23.000 об/хв
Рівень шуму: :	83,7 дБ (А)
Вага	3,1 - 3.9 кг

ШВИДКИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ XGT та LXT

DC40RA
(191E07-8)

Напруга	230 В
Споживання	250-310 Вт
Вихідний струм 40В	6 А
18В	12 А
Вага	1 кг

4 286грн

АКУМУЛЯТОРИ, XGT, 40В макс

	BL4020 (191L29-0)	BL4025 (191B36-3)	BL4040 (191B26-6)
Тип елементів	18650	18650	21700
Ємність	2 Аг	2,5 Аг	4 Аг
Енергоємність	72 Вт год	90 Вт год	144 Вт год
Заряд до 80%	15 хв	19 хв	31 хв
до 100%	22 хв	28 хв	45 хв
Вага	0,69 кг	0 ,71 кг	1 кг
	4 010грн	**5 279**грн	**6 499**грн

UR003GZ01
АКУМУЛЯТОРНА КОСА, XGT, 40В макс

3 - швидкості, легке перемикання одним дотиком
A - автоматична зміна швидкості в залежності від навантаження
R - реверс

Швидкість обертання висока	0-6,500 об/хв
середня	0-5,300 об/хв
низька	0-3,500 об/хв
у режимі ADT	5,300 - 6500 об/хв
Максимальна потужність:	0,55 кВт
Час роботи висока/середня/низька (з нелоновою ріжучою головкою на BL4050 40В 5Аг)	45/80/259 хв
Розмір (ДхШхВ)	1,735 x 355 x 230 мм
Вага	4,7 кг

14 000грн

Час роботи
Косильна головка з лескою
Висока / Середня / Низька
45 / 80 / 259 хв
на BL4050F

UX01G
АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, XGT, 40В макс

Один інструмент для вирішення багатьох завдань

Пульт керування

Подужний двигун
1,0 кВт

XPT - захист інструменту від вологи та пилу

WG - (WetGuard) підвищений захіст від вологі та дощу до класу IPX4

UX01GZ01
15 999грн

UX 01GZ
14 499грн

Швидкість обертання	висока	0-9,700 об/хв
	середня	0-8,200 об/хв
	низька	0-5,700 об/хв
Максимальна потужність		1,0 кВт
Розмір (ДхШхВ)		1,001 x 320 x 209 мм
Вага		4,2 кг



R - (реверс) тимчасове обертання в зворотньому напряму для відалення з косильної головки залишків трави

WG XPT

PDC 01
ПОРТАТИВНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ (191A64-2)

Енергоємність	432 Вт год.*
Клас захисту	IPX4
Довжина кабеля	1,7 м
Розмір (ДхШхВ)	400x19x132 мм
Вага	2,8 кг
* на (BL1860Bx4)	

24 999грн

WG BL MOTOR

UB 001CZ
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

Макс. об'єм повітря	0-15 м3/хв
режим Boost	17,6 м3/хв
Швидкість повітря	0-70 м/с
Швидкість обертання	0-24 000 об/хв
Рівень звукового тиску	83,4 дБ (А)
Час роботи BL1860x4	5-17 хв
Розмір (ДхШхВ)	960-1060x295x180 мм
Вага	2,6-2,9 кг

14 999грн

XPT BL MOTOR IPX4

LM001CZ
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Ширина різання	534 мм
Висота зрізу	20-100 мм
Об'єм травозбірника	70 л
Швидкість обертання	2300-2800 об/хв
Швидкість руху	2,5-5 км/год
Час роботи BL1860Bx4	50 хв
Розмір (ДхШхВ)	1400x19x132 мм
Вага	41,9-49,2 кг

45 000грн

PDC01

2,300 м²

BL1860Bx4

191A64-2
Комплектація: адаптером 191J51-5 (18В+18В) та портативний блок живлення PDC 01

Інструмент для портативного блока живлення

Адаптер + № 191N62-4 — XGT 40V max Li-ion

Адаптер + № 191J51-5 — 18v + 18v → 36v

Адаптер + № 191J50-7 — 18v LITHIUM-ION

Акумуляторні ланцюгові пили LXT

АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ, 18 В

18V + 18V 36V

XPT BL MOTOR

	DUC122Z	DUC302Z	DUC254Z	DUC254CZ	DUC256CZ
Довжина направляючої шини	112 мм	300 мм	250 мм	250 мм	250 мм
Ширина ланцюга	1,3 мм	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм
Крок ланцюга	1/4	3/8	3/8	1/4	1/4
Кількість ланок ланцюга	42 шт	46 шт	40 шт	60 шт	60 шт
Швидкість ланцюга	5,0 м/с	8,3 м/с	24 м/с	22,5 м/с	22,5 м/с
Вага	2,6кг	4,7 кг	3,1 кг	3,1 кг	3,1 кг
Кількість різів бруса сосна 50 мм x 50 мм (на BL1860B)	380	375	190	190	600
	5 250грн	**6 300**грн	**7 350**грн	**9 345**грн	**9 660**грн

SET-DUC122RFE-POLE
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА З ПОДОВЖУВАЧЕМ

16 999грн

Комплектація:
DUC122Z ланцюгова пила
BL1830Bx2 акумулятори 3 Ar
DC18RC швидкий зарядний пристрій
195595-7 телескопічний подовжувач
Кейс

SET-DUC254-RT
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

8 699грн

Комплектація:
DUC254Z
BL1850B акумулятор 5 Ar
DC18RC швидкий зарядний пристрій

Безщітковий двигун

D-подібне кільце для підвісу

DUC254C / DUC256C
Для створення скульптур з дерева

Збільшення крутного моменту забезпечує більшу потужність для зрізання товстих або твердих гілок.

Акумуляторні ланцюгові пили LXT

2021
САДОВА ТЕХНІКА

DUC353 /
Без ключева заміна ланцюга

DUC355 /
Ключева заміна ланцюга

Вага інструмента та акумулятора збалансована для комфортного утримання та виконання робіт однією рукою.

Скоба для кріплення

Кришка масляного бака

АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ, 18 В+18 В	DUC353Z	DUC355Z	DUC256Z	DUC306ZB	DUC356Z	DUC406ZC
Довжина направляючої шини	350 мм	350 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм
Ширина ланцюга	1,1/1,3 мм	1,1/1,3 мм	1,1/1,3 мм	1,1/1,3 мм	1,1/1,3 мм	1,1/1,3 мм
Крок ланцюга	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Кількість ланок ланцюга	52	52	40	46	52	56
Швидкість ланцюга	20 м/с	20 м/с	20 м/с	20 м/с	20 м/с	20 м/с
Вага	5,5 кг	5,5 кг	4,6 кг	4,8 кг	5,0 кг	5,1 кг
Кількість різів бруса сосна 50 мм x 50 мм (на BL1860B)	650 шт	650 шт	600 шт	600 шт	600 шт	600 шт
	10 185грн	**10 710**грн	**9 135**грн	**9 240**грн	**9 345**грн	**9 450**грн

SET-DUC355-RT2
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

14 499грн

Комплектація:
DUC355Z ланцюгова пила
BL1850B x2 акумулятори 5Ar
DC18RC швидкий зарядний пристрій

SET-DUC353-RT2
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

13 999грн

Комплектація:
DUC353Z ланцюгова пила
BL1850B x2 акумулятори 5Ar
DC18RC швидкий зарядний пристрій

2-режима роботи

Індикатор рівня заряду акумулятора

Акумуляторна тачка та грунтовий бур LXT

DCU180
АКУМУЛЯТОРНА САМОХІДНА ТАЧКА, LXT 18 В

Ковш
199008-0
4 410грн

Платформа
199009-8
6 195грн

31 999грн

Макс. вага навантаження		130 кг
Швидкість руху	1	0 - 1,5 км / год
	2	0 - 3,5 км / год
	задній хід	0 - 1 км / год
Макс. кут підйому		12°
Розмір (Д х Ш х В)		131x1060x900 мм
Вага (з ковшом)		44,8 кг

Час роботи
120 хв
на BL1860B

2 слота для акумулятора

DCU180Z + 199008-0

DCU180Z + 199009-8

2 швидкості вперед та 1 задній хід

Максимальна вантажопідйомність
130 кг

Максимальний кут нахилу
12°
(при навантаженні 130 кг)

Механічні дискове гальмо
Для зменьшеня швидкості при спуску



DDG 460 ZX7
АКУМУЛЯТОРНИЙ ГРУНТОВИЙ БУР

Макс. діаметр буріння	
грунтовій пісок	200 мм
глини	150 мм
Швидкість обертання висока	0-1,400 об / хв
низька	0-350 об / хв
Крутний момент	136 Нм/ 48 Нм
Розміри (ДхШхВ)	840x607x223 мм
Вага	7,3 - 8,2 кг

24 999грн

2 швидкості

У комплекті
2 типи адаптерів

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Мала вага в порівнянні з бензиновими буровими моделями
- ADT-при зростанні навантаження автоматично зменшує оберти та збільшується крутний момент
- Два LED диода для підсвічення робочої зони
- Функція плавного пуску
- Реверс для видалення бура

UD 2500
ПОДРІБНЮВАЧ ГІЛОК

Великі гумові колеса та зручна рукоятка для транспортування

9 599грн

Потужність	2500 Вт
Макс. товщина гілки	45 мм
Частота оборотів	40 об / хв
Об'єм	67 л
Рівень шуму	97 дБ
Клас захисту	IPX4
Розміри (ДхШхВ)	650 x 500 x 880 мм
Вага	27,6 кг

Компактна в зберіганні

Ніж-фреза для подрібнення гілок

Панель керування



DCW180Z
АКУМУЛЯТОРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК З ОБІГРІВОМ LXT

Ємність	20 л
Нагрівання	+5 |+10 |+55 |+60 °C
Охолодження	-18 ° | -10 ° | 0 ° C
Клас захисту	IPX4
USB вихід	5В 2.4 А
Розмір (ДхШхВ)	623 x 341 x 371 мм
Вага	13 кг

31 999грн

Час роботи
Режим +5°C
8,5 год
на BL1860Bx2

DCM501Z
АКУМУЛЯТОРНА КАВОВАРКА LXT CXT

Ємність бачка	240 мл
160 мл заварює	5 хв
Заварює	4 чашок(BL1860B)
Розмір (ДхШхВ)	225x186x217 мм
Вага	1,9 кг

4 830грн

DCB200B АКУМУЛЯТОРНА КОВДРА З ПІДІГРІВОМ
LXT

3 000грн

Матеріал	поліестер
Розмір	700x1400 мм
Час роботи від BL1860B	10-35 год
Вага	0,58 кг
Вага з BL1860B	1,26 кг

DCV 202Z АКУМУЛЯТОРНИЙ ЖИЛЕТ З ПІДІГРІВОМ
LXT

DCV202DZL
DCV202DZXL
DCV202DZ2XL

6 939грн

Матеріал	поліестер 94 % спандекс 6%
Час роботи від BL1860B	35 год
Вага	1,3 кг

DCJ 200 Z АКУМУЛЯТОРНА КУРТКА З ПІДІГРІВОМ
LXT

DCJ 200 ZS
DCJ 200 ZL
DCJ 200 ZXL
DCJ 200Z2XL

6 939грн

DCJ 200 ZM
DCJ200Z3XL

6 606грн

Матеріал	поліестер 94 % спандекс 6%
Час роботи від BL1860B	17,5 год
Вага	1,57 кг

DCJ206ZL
АКУМУЛЯТОРНА КУРТКА З ПІДІГРІВОМ
LXT

6 939грн

Куртка з водостійкої тканини надійно захищає від дощу та вітру

Час роботи від BL1860B	35 год
Вага	1,8 кг

Світловідбиваюча куртка для працівників в зоні поганої видимості
Переваги : міцність, довговічність, стійкість до деформації та ультрафіолету

CB100DB
АКУМУЛЯТОРНА КОВДРА З ПІДІГРІВОМ CXT

2 100грн

Час роботи до 14 год на BL1040B

CV102DZ CXT
АКУМУЛЯТОРНИЙ ЖИЛЕТ З ПІДІГРІВОМ



CV102DZXL
CV102DZL

6 939грн

CV102DZM
CV102DZ2XL
CV102DZ3XL

6 606грн

Час роботи до 14 год на BL1040B

Акумуляторні тримери та коси

UR100DZ
АКУМУЛЯТОРИЙ ТРИМЕР XPT CXT

Напруга	12 В
Число оборотів	10.000 хв
Діаметр різання	260 мм
Рівень шуму	96 дБ
Розміри (ДхШхВ)	1190x260x220 мм
Вага	3 кг

3 199грн





Час роботи
38 хв
на BL1840B

UR100DWAE
АКУМУЛЯТОРИЙ ТРИМЕР

Комплектація:
DWAE зарядний пристрій та акумулятори BL1020Bx2шт

5 799грн

DUR 181 Z
АКУМУЛЯТОРИЙ ТРИМЕР

Напруга	18 В
Число оборотів	7,800 хв
Діаметр різання	260 мм
Рівень шуму	82 дБ
Розміри (ДхШхВ)	1,433x 260x220 мм
Вага	2,8-3,1 кг

3 299грн

Час роботи
45 хв
на BL1830B

DUX18Z
АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, LXT

18V BL MOTOR XPT AFT ADT LXT

Шв. обертання 1	0 - 6,800 хв
Шв. обертання 2	0 - 9,700 хв
Розмір (ДхШхВ)*	987 x 318 x 175 мм
Вага	2,8 кг
* з косильною головкою	

2-Швидкості

9 499грн

DUX60Z
АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, LXT

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT AFT LXT

Шв. обертання 1	0 - 5,700 хв
Шв. обертання 2	0 - 8,200 хв
Шв. обертання 3	0 - 9,700 хв
Розмір (ДхШхВ)*	1.011 x 320 x 216 мм
Вага	4,1 кг
* з косильною головкою	

3-швидкості

Реверс

безключева, швидка заміна насадок

12 500грн

DUR192LZ
АКУМУЛЯТОРНА КОСА BL MOTOR XPT LXT

Шв. обертання 1	4 500 хв
Шв. обертання 2	6 000 хв
Косіння ліскою	300 мм
Косіння ножем	255 мм
Розмір (ДхШхВ)	1,703 x 187 x 248 мм
Вага	3,0 - 3,7 кг

4 999грн

DUR190LZX3
АКУМУЛЯТОРНА КОСА BL MOTOR XPT AFT ADT LXT

Шв. обертання 1	4 000 хв
Шв. обертання 2	5 100 хв
Шв. обертання 3	6 000 хв
Косіння ліскою	300 мм
Косіння ножем	255 мм
Розмір (ДхШхВ)	1836 x 348 x 236 мм
Вага	2,9 - 3,2 кг

8 199грн

DUR190UZX3
АКУМУЛЯТОРНА КОСА BL MOTOR XPT AFT ADT LXT

Шв. обертання 1	4 000 хв
Шв. обертання 2	5 100 хв
Шв. обертання 3	6 000 хв
Косіння ліскою	300 мм
Косіння ножем	255 мм
Розмір (ДхШхВ)	1,836 x 610 x 473 мм
Вага	2,9 - 3,2 кг

8 699грн



DUR368LZ
АКУМУЛЯТОРНА КОСА

9 499грн

DUR368AZ
АКУМУЛЯТОРНА КОСА BL MOTOR XPT AFT ADT LXT

Шв. обертання 1	3 500 хв
Шв. обертання 2	5 300 хв
Шв. обертання 3	6 500 хв
Режим ADT	5,300 - 6500 хв
Косіння лескою	350 мм
Косіння ножем	255 мм
Розмір (ДхШхВ)	1,758 x 258 x 232 мм
Вага	4,7 кг

Час роботи

Косильна головка з лескою
Висока/Середня/Низька

55/96/311 хв

на BL1850B

9 999грн

DUR369APT2
АКУМУЛЯТОРНА КОСА BL MOTOR XPT AFT ADT LXT

Шв. обертання 1	4 600 хв
Шв. обертання 2	5 500 хв
Шв. обертання 3	6 500 хв
Косіння лескою	430 мм
Косіння ножем	255 мм
Розмір (ДхШхВ)	1,836 x 610 x 473 мм
Вага	6.1 - 6,6 кг

28 900грн

Комплектація:
DUR369AZ коса
BL1850Bx2 акумулятори
DC18RD зарядний пристрій на 2 батареї, швидкий

Аератор. Акумуляторні та електричні газонокосарки Ножиці для трави

UV 3200
ЕЛЕКТРИЧНИЙ АЕРАТОР-СКАРИФІКАТОР



Комплектація:
652024719 аератор
652024718 скарифікатор

5 250грн

Потужність	1,300 Вт
Ширина робоча	320 мм
Рабоча глибина	-10/-5/0/+5/+10 мм
Шв. обертання	3 000 об/хв
Об' єм травозбірника	30 л
Розмір	730x580x1050 мм
Вага	12 кг

ELM3320
ЕЛЕКТРИЧНА ГАЗОНОКОСАРКА

400 м²

3 499грн

Потужність	1.200 Вт
Ширина косіння	320 мм
Висота косіння	20 / 40 / 55 мм
Шв. обертання	3 400 об/хв
Об' єм травозбірника	30 л
Розмір колеса	139 / 178 мм
Розмір	1230x380x870 мм
Вага	10.2 кг

ELM3720
ЕЛЕКТРИЧНА ГАЗОНОКОСАРКА

500 м²

4 199грн

Потужність	1.400 Вт
Ширина косіння	370 мм
Висота косіння	20 / 40 / 55 мм
Шв. обертання	3 400 об/хв
Об' єм травозбірника	40 л
Розмір колеса	139 / 178 мм
Розмір	1330x415x890 мм
Вага	11.6 кг

DLM 380 Z
ЕЛЕКТРИЧНА ГАЗОНОКОСАРКА

8 800грн

Час роботи
34 хв
на BL1860Bx2

560 м²

Живлення	18 В+18 В
Ширина косіння	380 мм
Висота косіння	25/35/45/55/65/75 мм
Шв. обертання	3 700 об/хв
Об' єм травозбірника	40 л
Розмір колеса	130 / 180 мм
Розмір	1145x465x1070 мм
Вага	14.5 кг

DLM 431 Z
ЕЛЕКТРИЧНА ГАЗОНОКОСАРКА

11 450грн

Час роботи
30 хв
на BL1860Bx2

575 м²

Живлення	18 В+18 В
Ширина косіння	430 мм
Висота косіння	25/35/45/55/65/75 мм
Шв. обертання	3 600 об/хв
Об' єм травозбірника	50 л
Розмір колеса	140/160 мм
Розмір	1490x460x1020 мм
Вага	17.8 кг

DLM 432 Z
ЕЛЕКТРИЧНА ГАЗОНОКОСАРКА

13 499грн

Час роботи
30 хв
на BL1860Bx2

575 м²

Живлення	18 В+18 В
Ширина косіння	430 мм
Висота косіння	25/35/45/55/65/75 мм
Шв. обертання	3 600 об/хв
Об' єм травозбірника	50 л
Розмір колеса	140/160 мм
Розмір	1435x460x1005 мм
Вага	16.9 кг

DUM604Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІВ ДЛЯ ТРАВИ

Швидкість ходу	2,500 хв
Ширина різу	160 мм
Висота різу	15/ 20/ 25 мм
Розмір (Дх Ш х В)	337x176x130 мм
Вага	1.8 кг

3 850грн

DUM111SYX
КОМПЛЕКТ АКУМУЛЯТОРНИХ НОЖИЦІВ + КУЩОРІЗ

Швидкість ходу	2,500 хв
Ширина різу	110 / 200 мм
Висота різу	15/ 20/ 25 мм
Розмір (Дх Ш х В)	333x120x131 мм
Вага	1.7 кг

5 499грн

SYX: **DC18SD** зарядний пристрій **BL1815N** x1шт акумулятор

UM110DWYX
КОМПЛЕКТ АКУМУЛЯТОРНИХ НОЖИЦІВ + КУЩОРІЗ

Швидкість ходу	2,500 хв
Ширина різу	110/200 мм
Висота різу	15/ 20/ 25 мм
Розмір (Дх Ш х В)	331x120x130 мм
Вага	1.8 кг

4 900грн

DWYX: **DC18WA** зарядний пристрій **BL1815G** x1шт акумулятор

DLM 432 CT2
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

CT2: зарядний пристрій DC18SH та акумулятори BL1850Bx2шт

19 999грн

DLM 460 Z
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

BL1860B x2

800 м²

17 199грн

Живлення	18 В+18 В
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	20-75 мм/10 положень
Шв. обертання	2 500 / 3 300 об/хв
Об' єм травозбірника	60 л
Розмір колеса	180 / 205 мм
Розмір	1518 x 460 x 1005 мм
Вага	26.4 кг

DLM 462 Z
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Газонокосарка самохідна 2.5-5 км/ч

1 900 м²

37 999грн

Живлення	18 В+18 В/18 В+ 18 В
Ширина косіння	460 мм
Висота косіння	20-100 мм/10 положень
Шв. обертання	2 500 / 3 300 об/хв
Об' єм травозбірника	60 л
Розмір колеса	230/230 мм
Розмір	1690 x 565 x 1095 мм
Вага	35 кг

DLM 460 PT2
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Комплектація PT2:
зарядний пристрій DC18RD
та акумулятори BL1850Bx2 шт

24 399грн

DLM 462 PT4
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Комплектація PT4:
зарядний пристрій DC18RD
та акумулятори BL1850Bx4 шт

48 999грн

DLM 530 Z
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Живлення	18 В+18 В/18 В+ 18 В
Ширина косіння	530 мм
Висота косіння	20-100 мм/10 положень
Шв. обертання	2 300 / 2 800 об/хв
Об' єм травозбірника	70 л
Розмір колеса	230 / 230 мм
Розмір	1625 x 475 x 1010 мм
Вага	39 кг

2,300 м²

BL1860B x 4

26 999грн

DLM 532 Z
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Живлення	18 В+18 В/18 В+ 18 В
Ширина косіння	530 мм
Висота косіння	20-100 мм/10 положень
Шв. обертання	2 300 / 2 800 об/хв
Об' єм травозбірника	70 л
Розмір колеса	230 / 230 мм
Розмір	1625 x 475 x 1010 мм
Вага	39 кг

2,300 м²

BL1860B x 4

Газонокосарка самохідна 2.5-5 км/ч

39 999грн

DLM 533 Z
АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА

Живлення	18 В+18 В/18 В+ 18 В
Ширина косіння	530 мм
Висота косіння	20-100 мм/10 положень
Шв. обертання	2 300 / 3 200 об/хв
Об' єм травозбірника	70 л
Розмір колеса	230 / 230 мм
Розмір	1655 x 590 x 1100 мм
Вага	43,9 кг

2,300 м²

BL1860B x 4

Газонокосарка самохідна, дека алюмінієва

48 999грн

Акумуляторні повітродувки CXT 12 В макс та LXT 18 В

UB 100 DZ
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

CXT

Живлення	12 В
Шв. обертання	0 - 15.800 об/хв
Об' єм повітря	2,6 м³ / хв
Макс. продуктивність	75 м / с
Розмір	505 x 155 x 184 мм
Вага	1,6 кг

2 299 грн

UB 101D Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

CXT

Живлення	12 В
Шв. обертання	0 - 15.800 об/хв
Об' єм повітря	2,6 м³ / хв
Макс. продуктивність	52 м / с
Розмір	849 x 155 x 184 мм
Вага	1,7 кг

2 799 грн

Час роботи
24 хв на BL1840B

DUB 185 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

LXT

Живлення	18 В
Шв. обертання	0 - 18.000 об/хв
Об' єм повітря	3,2 м³ / хв
Макс. продуктивність	80 м / с
Розмір	517 x 156 x 210 мм
Вага	1,6 кг

2 799 грн

DUB 183 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

LXT

Живлення	18 В
Шв. обертання	0 - 18.000 об/хв
Об' єм повітря	3,2 м³ / хв
Макс. продуктивність	57 м / с
Розмір	845 x 155 x 212 мм
Вага	1,7 кг

3 833 грн

UB 1103
МЕРЕЖЕВА ПОВІТРОДУВКА

Потужність	600 Вт
Шв. обертання	0 - 16.000 об/хв
Об' єм повітря	4,1 м³ / хв
Макс. продуктивність	80 м / с
Розмір	517 x 156 x 210 мм
Вага	2 кг

3 000 грн

DUB 186 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

3 150 грн

LXT

Живлення	18 В
Шв. обертання	0 - 18.000 об/хв
Об' єм повітря	3,2 м³ / хв
Макс. продуктивність	68 м / с
Розмір	861 x 158 x 209 мм
Вага	1,7 кг

Час роботи
80 хв
на BL1860B

DUB 184 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВИТРОДУВКА

4 199грн

Живлення	18 В
Шв. обертання	0 - 18.000 об/хв
Об' єм повітря	13 м^3 / хв
Швидкість потоку	187 км / год
Розмір	810 x 160 x 285 мм
Вага	2,15 кг

Час роботи
12/60 хв
на BL1860B

DUB 361 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

5 599грн

Живлення	18 В + 18 В
Шв. обертання 1	0 - 10.000 об/хв
Шв. обертання 2	0 - 17.000 об/хв
Об' єм повітря	4,4 м^3 / хв
Швидкість потоку	93 м / с
Розмір	905 x 141 x 194 мм
Вага	2,6 кг

Час роботи
36/109 хв
на BL1860Bx2

DUB 362 Z
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

8 399грн

Живлення	18 В + 18 В
Шв. обертання	0 - 21.500 об/хв
Об' єм повітря	13,3 м^3 / хв
Швидкість потоку	53 м / с
Розмір	981 x 204 x 298 мм
Вага	3,9 кг

Час роботи
12/75 хв
на BL1850Bx2

DUB 363 VZ
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

13 860грн

Живлення	18 В + 18 В
Шв. обертання	0 - 7.850 об/хв
Об' єм повітря	13,3 м^3 / хв
Швидкість потоку	234 км / год
Розмір	836 x 193 x 415 мм
Вага	4,8 кг

Час роботи
30/75 хв
на BL1860Bx2

Акумуляторні ножиці для живоплоту та секатор

UH201DZ
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

2 799 грн

Живлення	12 В
Швидкість руху леза	2,500 рух / хв
Макс довжина різу	200 мм
Макс діаметр різу гілок	8 мм
Розмір (Д х Ш х В)	5040x120x131 мм
Вага	1 кг

DUH483Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

5 299 грн

Живлення	12 В
Швидкість руху леза	2,700 рух / хв
Макс довжина різу	480 мм
Макс діаметр різу гілок	15 мм
Розмір (Д х Ш х В)	885x195x193 мм
Вага	3.2 кг

DUH523Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

5 460 грн

Живлення	18 В
Швидкість руху леза	2,700 рух / хв
Макс довжина різу	520 мм
Макс діаметр різу гілок	15 мм
Розмір (Д х Ш х В)	885x195x193 мм
Вага	3.3 кг

DUP 361 Z
АКУМУЛЯТОРНИЙ СЕКАТОР

42 600 грн

Лезо напіввідкрите

ø **25 мм**

ø **33 мм**

Живлення	18 В + 18 В
Шв. руху леза	0.8 с
Макс розкриття леза	54 мм
Макс діаметр різу гілок	25 / 33 мм
Розмір (Д х Ш х В)	305 x 43 x 106 мм
Вага	0,8 кг

Різів ø25 мм

71 000
на BL1860Bx2

UN460WDZ
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

6 999 грн

Живлення	18 В
Шв. руху леза	3,600 рух / хв
Макс довжина різу	460 мм
Макс діаметр різу гілок	18 мм
Макс висота різу	3 500 мм
Кут нахилу ножів	-65 ° до + 75 °
Розмір (Д х Ш х В)	1840-2500x85x144 мм
Вага	3,0 кг

DUH551Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

9 999грн

Живлення	18 В + 18 В
Швидкість руху леза	2.000 - 3.600 рух / хв
Макс довжина різу	550 мм
Макс діаметр різу гілок	18 мм
Розмір (Д х Ш х В)	1061x225x199 мм
Вага	5,1 кг

Час роботи
65/100
на BL1860Bx2

DUH502Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

8 799грн



Живлення	18 В
Швидкість руху леза	2000 / 3600 / 4400 рух/хв
Макс довжина різу	500 мм
Макс діаметр різу гілок	21 мм
Розмір (Д х Ш х В)	1121 x 225 x 192 мм
Вага	3,9 кг

Час роботи
45/180
на BL1860B

DUH651Z
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

10 299грн

Живлення	18 В + 18 В
Швидкість руху леза	2.000 - 3.600 рух / хв
Макс довжина різу	650 мм
Макс діаметр різу гілок	18 мм
Розмір (Д х Ш х В)	1161x225x199 мм
Вага	5,2 кг

Час роботи
65/95
на BL1860Bx2

DUN461WZ
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

7 000грн

Живлення	18 В
Швидкість руху леза	3600 рух/хв
Макс довжина різу	460 мм
Макс діаметр різу гілок	18 мм
Макс. вісота різу	3 500 мм
Кут нахилу ножів	-65 ° до + 75 °
Розмір (Д х Ш х В)	1840-2500x85x144 мм
Вага	3,7 кг

Час роботи
60
на BL1860B

Комплектація PT4:
DUN 461Z кущоріз
DC18SD зарядний пристрій
BL1830B акумулятор

DUN600LZ
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

Живлення	18 В
Швидкість руху леза	4400/3600/2000 рух/хв
Макс довжина різу	600 мм
Макс діаметр різу гілок	23.5 мм
Кут нахилу ножів	0 °
Розмір (Д х Ш х В)	2050 x 230 x 178 мм
Вага	4.3 кг

Час роботи
55
на BL1860B

15 300грн

DUN500WZ
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

16 350грн



Живлення	18 В
Швидкість руху леза	4400/3600/2000 рух/хв
Макс довжина різу	500 мм
Макс діаметр різу гілок	23,5 мм
Кут нахилу ножів	-40 ° до + 70 °
Розмір(Д х Ш х В)	2115 x 97 x 137 мм
Вага	4,3 кг
Для зберігання складається 180°	

Час роботи
60/ 90/ 190 хв
на BL1860B

Акумуляторна мийка високого тиску та мережеві

DHW080KZ
АКУМУЛЯТОРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

20 000грн

LXT

Час роботи
15/34 хв
на BL1860Bx2

Живлення	18 В+18 В
Макс. тиск води	80 / 55 бар
Макс. об' єм води	330 л/ч
Довжина шлангу	5 м
Макс. темп. води	40 °C
Розмір(Д х Ш х В)	650 х 440 х 540 мм
Вага	6.7 кг

HW 102
МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

3 925грн

Потужність	1.300 Вт
Макс тиск	100 бар
Макс потік води	360 л/год
Довжина шлангу	5 м
Макс темп води	50 °C
Помпа	алюмінієва
Вага	5,8 кг

HW 1200
МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

7 899грн

Потужність	1.800 Вт
Макс тиск	120 бар
Макс потік води	430 л/год
Довжина шлангу	10 м
Макс темп води	40 °C
Помпа	алюмінієва
Вага	11 кг

HW 1300
МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

9 499грн

Потужність	1.800 Вт
Макс тиск	130 бар
Макс потік води	420 л/год
Довжина шлангу	10 м
Макс темп води	40 °C
Помпа	алюмінієва
Вага	12,7 кг

PM 7651 H
БЕНЗИНОВИЙ ОПРИСКУВАЧ

21 490грн

Живлення	4-тактний
Продуктивність двигуна	2,7 к Вт
Макс. обертів двигуна	7400 об / хв
Оборотів на хол. ходу	2800 об / хв
Робочий об'єм	75,6 см^3
Об'єм бака	1,8 л
Розміри (ДхШхВ)	420 х 440 х 595 мм
Вага (сухий)	14,1 кг

US053DZ
АКУМУЛЯТОРНИЙ ОПРИСКУВАЧ

5 880грн

CXT

Живлення	12 В
Тиск оприскування	3 бар
Об'єм бака	5 л
Довжина шланга	1,7 м
Довжина розпил. трубки	0,5 - 0,7 м
Вага	2,9 кг

DUS054Z
АКУМУЛЯТОРНИЙ ОПРИСКУВАЧ

6 000грн

LXT

Живлення	18 В
Тиск оприскування	3 бар
Об'єм бака	5 л
Довжина шланга	1,7 м
Довжина розпил. трубки	0,5 - 0,7 м
Вага	3,2 кг

НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ



	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100
Потужність	300 Вт	400 Вт	800 Вт	1,100 Вт
Макс. діаметр частинок	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм
Висота розряду	7 м	6,5 м	9 м	9 м
Макс потік води	8.400 л/г	7.200 л/г	13.200 л/г	15.000 л/г
Вихідний роз'єм	1″	1 1/4″	1″	1 1/4″
Довжина кабеля живлення	10 м	10 м	10 м	10 м
Вага	3,3 кг	3,6 кг	6,1 кг	6,7 кг
	2 425грн	**3 010**грн	**2 370**грн	**4 670**грн

НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ

	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Потужність	400 Вт	550 Вт	1,100 Вт	1,100 Вт
Висота підйому	7 мм	6,5 мм	9 мм	9 мм
Макс потік води	8,400 л/г	7,200 л/г	13,200 л/г	15,000 л/г
Вихідний роз'єм	1″	1 1/4″	1″	1 1/4″
Довжина кабеля живлення	10 м	10 м	10 м	10 м
Вага	4,2 кг	4,4 кг	6,1 кг	6,7 кг
	2 400грн	**3 880**грн	**3 199**грн	**4 670**грн

EW2050H
МОТОПОМПА

Двигун	4-тактний
Робочий об'єм	166 см³
Висота підйому	32 м
Макс продуктивність	520 л/хв
Вага	24,9 кг

23 415грн

EW3051H
МОТОПОМПА

Двигун	4-тактний
Робочий об'єм	169 см³
Висота підйому	23 м
Макс продуктивність	1000 л/хв
Вага	26 кг

36 750грн

Набори садового інструменту*

SET-DUC254-DUN461WSF
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА НОЖИЦІ ПО ЖИВОПЛОТУ

12 999грн

Комплектація PT4:
DUC254Z ланцюгова пила
DUN461Z ножиці по живоплоту
BL1830B акумулятор 3 Ag
DC18SD зарядний пристрій

SET-DUH483-DUN461WSF
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ПО ЖИВОПЛОТУ 480 мм та 460 мм

9 999грн

Комплектація PT4:
DUH483Z ножиці по живоплоту
DUN461Z ножиці по живоплоту
BL1830B акумулятор 3 Ag
DC18SD зарядний пристрій

SET-DUH523-DUN461WSF
АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ПО ЖИВОПЛОТУ 520 мм та 460 мм

10 199грн

Комплектація PT4:
DUH523Z ножиці по живоплоту
DUN461Z ножиці по живоплоту
BL1830B акумулятор 3 Ag
DC18SD зарядний пристрій

SET-DUC254-DUB186RT
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА ПОВІТРОДУВКА

10 499грн

Комплектація:
DUC254Z ланцюгова пила
DUB186Z повітродувка
BL1850B акумулятор 5Ag
DC18RC швидкий зарядний пристрій

SET-DUB184-DUC306PT2
АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА ТА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

18 999грн

Комплектація:
DUB184Z повітродувка
DUC306Z ланцюгова пила
BL1850B x 2 акумулятори 5 Ag
DC18RD шв. зарядний пристрій на 2 батареї

SET-DJR188-DUC306PT2
АКУМУЛЯТОРНА НОЖІВКА ТА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

18 999грн

Комплектація:
DUB184Z повітродувка
DUC306Z ланцюгова пила
BL1850B x 2 акумулятори 5Ag
DC18RD шв. зарядний пристрій на 2 батареї

SET-DCW180-RT2
АКУМУЛЯТОРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК З ОБІГРІВОМ

Комплектація:
DCW180Z холодильник з підігрівом
DC18RC (630718-5) швидкий зарядний пристрій
BL1850Bx2 (632F15-1) акумулятори 5 Ag

31 999грн

SET-DCW180-DUC406PT2
АКУМУЛЯТОРНИЙ ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА ХОЛОДИЛЬНИК З ОБІГРІВОМ

36 999грн

Комплектація:
DCW180 холодильник з підігрівом
DUC406Z ланцюгова пила
BL1850B x2 акумулятори 5Ag
DC18RD швидкий зарядний пристрій на 2 батареї

***Пропозиція:**
Набори садового інструменту діє з 01.10.2021 по 30.11.2021

SET-DUN461W-DUM111

АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ ПО ЖИВОПЛОТУ 460 мм та 200 мм

9 999грн

Комплектація:
DUN461WZ ножиці по живоплоту
DUM111SYX ножиці для трави та живоплоту
BL1815N акумулятор 1.5 Ag
BL1860B акумулятор 6 Ag
DC18SD зарядний пристрій

SET-DUC254-DUM111

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА НОЖИЦІ ДЛЯ ТРАВИ

10 999грн

Комплектація:
DUC254Z ланцюгова пила
DUM111SYX ножиці для трави та кущів
DC18SD зарядний пристрій
BL1815N акумулятор 1.5 Ag
BL1850B(632F15-1) акумулятор 5 Ag

SET-DUC302-UM110

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА НОЖИЦІ ДЛЯ ТРАВИ

14 999грн

Комплектація:
DUC302 Z ланцюгова пила
UM110DWYX ножиці для трави та кущів
BL1860Bx2 акумулятори 6 Ag
DC18RD шв. зарядний пристрій на 2 батареї
MakPac кейс

SET-DUB363V-DUC254

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА ТА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА

Комплектація:
DUB363ZV повітродувка
DUC254Z ланцюгова пила
BL1840Bx3 акумулятори 4 Ag
DC18RC зарядний пристрій швидкий
MakPak кейс

21 999грн

SET-DDG460X7-RT2

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГРУНТОВИЙ БУР

24 999грн

Комплектація:
DDG460ZX7 грунтовий бур
BL1850B x2 акумулятори 5Ag
DC18RC швидкий зарядний пристрій

SET-DHW080K-RT2

АКУМУЛЯТОРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

Комплектація:
DHW080Z мийка високого тиску
DC18RC швидкий зарядний пристрій
BL1850Bx2 акумулятори 5Ag

20 000грн

SET-DUB363-RT2

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА З ФУНКЦІЄЮ ЗБОРУ ЛИСТЯ

Акумуляторна повітродувка з функцією сбору листя DUB363ZV

Комплектація:
DDG460ZX7 грунтовий бур
BL1850B x2 акумулятори 5 Ag
DC18RC швидкий зарядний пристрій

13 860грн

***Пропозиція:**
Набори садового інструменту діє з 01.10.2021 по 30.11.2021

Найбільший вибір садової техніки на Li-ion



Центральний офіс компанії, Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61
тел.: +380 (44) 494 23 70 • факс: +380 (44) 494 23 73.
Сервісний центр обслуговування клієнтів, Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Курсанта Скоробогатько, буд. 5
+38 (044) 492 27 73

www.makita.ua facebook.com/LLCMakitaUkraine/ instagram.com/makita_ukraine_official

Дистрибутор

Пропозиції дійсні у межах наявних запасів, між 01.10.2021 - 31.12.2021.
Рекомендовані ринкові ціни, включаючи ПДВ.
Інформація щодо характеристик продукції, наявності, рекомендованих цін не є пропозицією укласти договір (офертою), вся інформація підлягає уточненню у відповідного офіційного дилера Makita.